



ORSZÁGOS VÍZÜGYI
FŐIGAZGATÓSÁG

FŐIGAZGATÓ

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG FŐIGAZGATÓJÁNAK

11/2021. (OVF) számú

UTASÍTÁSA

az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak Magyarország hegy- és dombvidéki kiszívolyásainak árvízszámítási segédletének használatáról

Hatályos:

2021. 05. „19”.

**Hatályon kívül
helyezve:**

-

Melléklet: 1 db

**Aktualizálás
gyakorisága,
rendje:**

kiadást követő 2
éven belül, majd
10 évente

**Felülvizsgálatért,
aktualizálásért
felelős:**

Települési
Vízgazdálkodási
Főosztály vezetője

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. számú (OVF) Főigazgatói Utasítás 26. (3) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak Magyarország hegy- és dombvidéki kiszívolyásainak árvízszámítási segédletének (a továbbiakban: Segédlet) használatáról szóló utasítást (a továbbiakban: Utasítás) az alábbiak szerint adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Utasítás hatálya

1. § Jelen Utasítás személyi hatálya kiterjed az Országos Vízügyi Főigazgatósággal (a továbbiakban: Főigazgatóság) és a vízügyi igazgatóságokkal (a továbbiakban együttesen: vízügyi ágazat) közalkalmazotti, munkavállalói és egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyekre.

2. § Jelen Utasítás tárgyi hatálya kiterjed azon magyarországi hegy- és dombvidéki kiszívolyásokra, amelyek a Segédlet alkalmazási feltételeinek megfelelnek.

2. Az Utasítás célja

3. § Jelen Utasítás célja, hogy a Segédlet használatát a vízügyi ágazat és az általa szakmailag felügyelt munkák számára kötelező érvényűvé tegye az egységes országos számítási módszer kialakítása érdekében.

II. FEJEZET

A SEGÉDLET RENDELTETÉSE, ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A Segédlet rendeltetése

4. § A Segédlet a hidrológiailag feltáratlan magyarországi hegy- és dombvidéki kiszívolyások vízgyűjtők vízgyűjtő területi elhelyezkedésének, valamint az árvízhozamait határozza meg.

2. A Segédlet alkalmazásának feltételei

5. § (1) A Segédletet az alábbi feltételek együttes fennállása esetén kell alkalmazni

- a) a vízgyűjtő hidrológiailag feltáratlan (részletesen lásd a Segédlet 1. pontjában),
- b) a vízgyűjtő nagysága $A = 10-6000 \text{ km}^2$.

(2) A Segédlet nem alkalmazható a teljesen sík, vagy belvízöblözet jellegű részterületekre, kis esésű mesterséges csatornákra, belvízcsatornákra.

III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. § Jelen Utasítás a közzétételét követő munkanapon lép hatályba.

7. § Jelen Utasításban foglaltakat az ágazati feladatok ellátása – különösen hatósági/szakhatósági eljárásokban, szerződéstervezetek műszaki tartalmának meghatározásakor, fejlesztések – során kötelezően kell alkalmazni és érvényesíteni.

8. § Az Utasítást első ízben a kiadást követő 2 éven belül, majd tízévente felül kell vizsgálni, és szükség esetén aktualizálni.

9. § Jelen Utasítást a vízügyi ágazatban foglalkoztatottak kötelesek megismerni és betartani.

10. § Jelen Utasítás aktualitásáért és felülvizsgálatért a Települési Vízgazdálkodási Főosztály vezetője felel.

Budapest, 2021. május „18”.


Láng István
főigazgató